

Main Hall, Shaw Auditorium 逸夫演藝中心禮堂

Availability of equipment is subject to change.
技術設備供應情況或會改動。

Additional charge may apply on item marked with "**"
租用附帶「*」號之設備或需收取額外費用

Version 2024.10.29
2024年10月29日版本

Stage 舞台

Stage Area 舞台面積

Concert Hall Mode 演奏廳舞台設置

Main Stage Dimension (to Grid) 主舞台尺寸 (至棚頂)	17.4 (W) x 9.6 (D) x 13 (H) m 17.4 (闊) x 9.6 (深) x 13 (高) 米
Proscenium Mode (with Tormentors and Teaser) 鏡框式舞台設置 (配有側景幕及頂景幕)	
Acting Area Dimension 演區尺寸	13 (W) x 8.9 (D) x 8.5 (H) m 13 (闊) x 8.9 (深) x 8.5 (高) 米

Stage Configuration 舞台配置

Floor Surface 台面結構	European Oak 歐洲橡木
Safe Working Load 安全負重	764 kg per m ² 每平方米 764 公斤
Seating Platform Area and Dimension (Row A-F) 座位升降平台面積及尺寸 (A-F 行)	102.4 m ² ; 17.4 (W) x 5.8 (D) m 102.4 平方米; 17.4 (闊) x 5.8 (深) 米
Safe Working Load (Static) (For Seating Platform) 安全負重 (靜態) (座位升降平台)	764 kg per m ² 每平方米 764 公斤
Between Auditorium Floor and Stage Floor 觀眾席至舞台高度	1.16 m 1.16 米
Stage Left Dimension 左側舞台尺寸	14.4 (W) x 4.6 (D) x 4.2 (H) m 14.4 (闊) x 4.6 (深) x 4.2 (高) 米
Stage Right Dimension 右側舞台尺寸	9 (W) x 4.6 (D) x 4.2 (H) m 9 (闊) x 4.6 (深) x 4.2 (高) 米
Side Stage Door Maximum Dimension 台左右門最大尺寸	4.6 (W) x 3.3 (H) m 4.6 (闊) x 3.3 (高) 米

Loading (Loading Bay at Side Stage Left) 卸貨 (卸貨區在同層台左)

Large Loading Bay Door Dimension 大卸貨區門尺寸	4.6 (W) x 3.3 (H) m 4.6 (闊) x 3.3 (高) 米
Small Loading Bay Door Dimension 小卸貨區門尺寸	2.3 (W) x 2.47 (H) m 2.3 (闊) x 2.47 (高) 米

Stage Equipment 舞台設備

Stage Platform & Staircase 舞台平台及梯階

Orchestra Riser Height 舞台平台	Wenger StageTek® Seated Risers 2.44 (W) x 1.22 (D) m 2.44 (闊) x 1.22 (深) 米	12 Pieces 12 塊
Orchestra Riser Legs (4 per platform) 舞台平台腳 (每塊平台需要 4 支腳)	Height: 200 mm 高: 200 毫米	36 Pieces 36 支
	Height: 400 mm 高: 400 毫米	32 Pieces 32 支
	Height: 600 mm 高: 600 毫米	24 Pieces 24 支
Staircase (2-steps) 梯階 (2 級)	0.9 (W) x 0.64 (D) x 0.41 (H) m 0.9 (闊) x 0.64 (深) x 0.41 (高) 米	2 Pieces 2 個
Conductor Podium 指揮級台	Wenger Double Podium Top: 0.81 (W) x 0.97 (D) x 0.15 (H) m 頂層: 0.81 (闊) x 0.97 (深) x 0.15 (高) 米 Base: 1.09 (W) x 0.97 (D) x 0.15 (H) m 底層: 1.09 (闊) x 0.97 (深) x 0.15 (高) 米	1 Set 1 組

Masking & Soft Hanging 擋景帳幕及掛幕

Red Traveler-style House Curtain 紅色開合大幕	8 (W) x 10 (H) m 8 (闊) x 10 (高) 米	2 Pieces 2 幅
Black Border 黑色沿幕	17 (W) x 2 (H) m 17 (闊) x 2 (高) 米	4 Pieces 4 幅
	22.25 (W) x 2.75 (H) m 22.25 (闊) x 2.75 (高) 米	1 Piece 1 幅
	20.2 (W) x 2.3 (H) m 20.2 (闊) x 2.3 (高) 米	1 Piece 1 幅
	17 (W) x 6 (H) m 17 (闊) x 6 (高) 米	1 Piece 1 幅
	17 (W) x 4 (H) m 17 (闊) x 4 (高) 米	2 Pieces 2 幅
Black Leg 黑色側幕	2 (W) x 10 (H) m 2 (闊) x 10 (高) 米	8 Pieces 8 幅
	2.4 (W) x 7.6 (H) m 2.4 (闊) x 7.6 (高) 米	2 Pieces 2 幅
	4 (W) x 10.85 (H) m 4 (闊) x 10.85 (高) 米	2 Pieces 2 幅
Full Black Tab 黑色平幕	17 (W) x 11 (H) m 17 (闊) x 11 (高) 米	1 Piece 1 幅
Side Masking with Track Set (Side Stage Left and Right) 台側遮擋布幕連路軌 (左側及右側舞台)	2.5 (W) x 4.2 (H) m 2.5 (闊) x 4.2 (高) 米	2 Each 各 2
White Sharkstooth Gauze 白紗幕	18 (W) x 11 (H) m 18 (闊) x 11 (高) 米	2 Pieces 2 幅

Other Stage Equipment 其他舞台設備

Piano (Tuning Fee Excluded)* 三角琴 (不包括調琴費)*	Steinway Concert Grand Piano Model D	1 Piano 1 座
Conductor's Chair 指揮椅	Wenger Conductor's Chair Seat Height: 0.63-0.92 m 座高: 0.63-0.92 米	1 Piece 1 張

Musician Chair 樂師椅	Wenger Musician Chair Black Frame/Black Seat 17.5" Seat Height: 0.45 m 座高 : 0.45 米	90 Pieces 90 張
Production Desk 導演枱	1.83 (W) x 0.91 (D) x 0.71-1.1 (H) m 1.83 (闊) x 0.91 (深) x 0.71-1.1 (高) 米	2 Pieces 2 張
Lectern (Plain Bamboo Finishing) 演講台 (竹飾面)	0.81 (W) x 0.61 (D) x 1.19-1.51 (H) m 0.81 (闊) x 0.61 (深) x 1.19-1.51 (高) 米	1 Piece 1 個
Conductor Music Stand 指揮譜架	Wenger FLEX Conductor's Stand	1 Piece 1 個
Music Stand 譜架	Wenger Roughneck Music Stand	90 Pieces 90 個
Stage Manager Control Desk (Cue Lights, CCTV, Dressing Room Paging) (Fixed at Side Stage Left) 舞監監督控制桌 (提示燈, 攝像電視, 化妝間廣播) (固定於左側舞台)		1 Set 1 組
Aerial Work Platform (Application in advance and training required) 電動升降工作台 (需要預先申請及接受培訓方可使用)	Genie AWP-30S Maximum Working Height is 11 m 最高工作高度為 11 米	1 Platform 1 台

Rigging System 懸掛系統

Motorized Lineset Bar 電動吊杆系統		
Flying Bar Length 吊杆長度	10-17 m 10-17 米	15 Bars 15 條
Outside Diameter 吊杆直徑	48.3 mm 48.3 毫米	
Bar Distance (from Bar Center to Center) 杆距 (杆中心計)	320-450 mm 320-450 毫米	Please refer to Layout Drawing 請查閱佈局圖
Safe Working Load 安全負重	590 kg per bar 每條 590 公斤	

Availability of equipment on the above list does vary slightly according to the equipment conditions and maintenance.

以上所列之設備會因應設備狀況與維修略有變動。